



FERMATIGO WORLD

THE POWER OF THE MICROBIOME



Kvalita bez kompromisů,
postavená na vědě

BUTRAX®

Doplnek stravy s postbiotikem.



Palivopro tvůj vnitřní svět.

BUTRAX®

Doplnek stravy, obsahující postbiotikum butyrát, který se zaměřuje na podporu rovnováhy střevního mikrobiomu.

Co je butyrát?

Butyrát je krátkořetězcová mastná kyselina (SCFA), kterou přirozeně produkuje bakterie fermentující rozpustnou vlákninu ve střevě. Představuje důležitý energetický zdroj i signální molekulu.



KDYŽ JE HLADINA BUTYRÁTU OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ, STŘEVNÍ BARIÉRA JE SILNĚJŠÍ A TÍM LÉPE UDRŽUJESTABILITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ.

Butrax®obsahuje 500 mg butyrátu sodného v enterosolventní úpravě.

Speciální enterosolventní úprava (potah):

1.

Chrání butyrát před rozkladem.

2.

Zajišťujejeho cílené uvolnění až ve střevě.

Butrax®silná optimalizovaná forma pro maximální efekt

Butrax®je skvělý způsob, jak podpořit přirozené funkce těla a dát střevu to, co potřebuje. Pokud se pro Vás péče o střeva stala důležitým tématem, určitě by neměl chybět ve Vaší každodenní rutině.

Relevantní studie a výzkumy:

1

Butyrát a mikrobiom



Butyrát a střevní mikrobiom: Studie publikovaná v Journal of Clinical Investigation (2015) ukázala, že butyrát zlepšuje střevní mikrobiom.

2

Butyrát a vstřebávání živin




Studie publikovaná v American Journal of Physiology (2009) naznačuje, že butyrát pozitivně ovlivňuje absorpci živin ve střevě. Pomáhá zlepšit vstřebávání vody a elektrolytů a také podporuje funkci enzymů, které jsou klíčové pro trávení potravy a vstřebávání živin.

3

Butyrát a celková pohoda:



Výzkum v Journal of Nutritional Biochemistry (2018) ukázal, že dostatečná hladina butyrátu může vést ke zvýšené energii.



Složení v 1tabletě:

Aktivní látky	1tableta	%DRHP*
Butyrát sodný (máselnan sodný)	500 mg	-
z toho sodík	104,4mg	-

*DRHP– denní referenční hodnota příjmu; – není stanovena.

Složení:

Butyrát sodný, plnivo (mikrokrytalická celulóza), protispékavé látky (oxid křemičitý, hořečnaté soli mastných kyselin), citronové aroma, stabilizátor (hydroxypropylmethylcelulóza), potah (šelak, karboxymethylcelulóza sodná sůl, mastek, hydrogenuhličitan amonný, triglyceridy středního řetězce, oxid křemičitý, glycerin).

Dávkování:

1tableta 1xdenně, před jídlem nebo během jídla, zapít dostatečným množstvím tekutiny. V případě potřeby lze užívat 1tabletu 2xdenně (ráno a večer) před jídlem nebo během jídla.

Upozornění:

Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zvýšená tvorba plynů může být přirozeným projevem metabolismu butyrátu a není nežádoucím účinkem.

Skladování:

Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C.

Hmotnost obsahu: 30 tablet

Jedná se o edukační materiál pro pracovní účely marketingového oddělení. Není určeno pro distribuci do obchodní sítě.